

### Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.: \_\_\_\_\_

Specie: **LILIUM**

Azienda: \_\_\_\_\_

Ibridi Asiatici

Località: \_\_\_\_\_

Cat. Seconda

Tolleranza di qualità ammessa: 10% dei fiori (di cui la metà può presentare leggeri esiti di attacchi di parassiti animali e vegetali). Tali fiori devono essere comunque utilizzabili.

Per la lunghezza degli steli valgono gli standard appresso definiti, salvo riconosciuto comportamento varietale, nel qual caso possono essere accettati standard diversi, fatti salvi la uniformità degli steli in un mazzo e la differenza massima consentita

#### Raccolta:

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura

ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori

ai 18 ° C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in

acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Lunghezza	> 70 cm	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le intersezioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 10°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	Nessuna	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 4 boccioli ben formati, grandi, di cui 3 in grado di fiorire	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore	indicativo della varietà	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Confezionamento</b>				
	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere evidenziata a livello delle infiorescenze

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

### Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.: \_\_\_\_\_

Specie: **LILIUM**

Azienda: \_\_\_\_\_

Ibridi Asiatici

Località: \_\_\_\_\_

Cat. **Prima**

Tolleranza di qualità ammessa: 5% dei fiori (che comunque devono conservare un buon aspetto)

Per la lunghezza degli steli valgono gli standard appresso definiti, salvo riconosciuto comportamento varietale, nel qual caso possono essere accettati standard diversi, fatti salvi la uniformità degli steli in un mazzo e la differenza massima consentita

#### Raccolta:

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori ai 18 ° C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Lunghezza	> 80 cm	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le inserzioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 10°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	Nessuna	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 3 boccioli ben formati	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore	indicativo della varietà	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Confezionamento</b>				
	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere evidenziata a livello delle infiorescenze

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

### Scheda Controllo Qualità Fiori

Data V.I.: \_\_\_\_\_

Specie: **LILIUM**

Azienda: \_\_\_\_\_

Ibridi Asiatici

Località: \_\_\_\_\_

Cat. Extra

(tolleranza di qualità ammessa: Nessuna)

Per la lunghezza degli steli valgono gli standard appresso definiti, salvo riconosciuto comportamento varietale, nel qual caso possono essere accettati standard diversi, fatti salvi la uniformità degli steli in un mazzo e la differenza massima consentita

#### Raccolta:

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori ai 18 ° C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

E' Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C  NC

C  NC

C  NC

C  NC

C  NC

C  NC

C  NC

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Lunghezza	> 100 cm	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le inserzioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato per i primi 15 cm dalla base dello stelo)	max 10°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	Nessuna	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 6 boccioli ben formati, grandi, di cui 4 in grado di fiorire	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore	indicativo della varietà	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Confezionamento</b>				
Mazzi da	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infiorescenze	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere evidenziata a livello delle infiorescenze

C  NC

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione