

### Scheda Controllo Qualità Fiori

**Data V.I.:** \_\_\_\_\_

**Azienda:** \_\_\_\_\_

**Località:** \_\_\_\_\_

**Specie:** *LILIUM*

Ibridi Orientali o Speciosum

**Cat. Extra**

(tolleranza di qualità ammessa: Nessuna)

Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qualità di quelli asiatici, salvo una maggiore tolleranza per la rigidità degli steli (flessione) e l'accettazione di piccole "bruciatore" sulla punta delle foglie.

Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto variabile nel gruppo degli "Orientali", si rimanda alle caratteristiche varietali. La lunghezza è, comunque, individuata dal codice apposto sulla confezione.

#### **Raccolta:**

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura

ambientale inferiore ai 18 °C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori

ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in

acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C	NC	
C	NC	
C	NC	
C	NC	

C	NC	
---	----	--

C	NC	
C	NC	

Caratteristiche	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le inserzioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 15°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	Nessuna	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 4 boccioli portati da peduncoli rigidi (cioè senza flessione), in	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore	indicativo della varietà	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Confezionamento</b>				
Mazzi non defogliati da	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infiorescenze	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm,  
 con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere  
 evidenziata a livello delle infiorescenze

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n. ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm,  
 fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

**Scheda Controllo Qualità Fiori**

**Data V.I.:** \_\_\_\_\_

**Azienda:** \_\_\_\_\_

**Località:** \_\_\_\_\_

**Specie:** *LILIUM*

Ibridi Orientali o Speciosum

**Cat. Prima**

Tolleranza di qualità ammessa: 5% dei fiori (che comunque devono conservare un buon aspetto)

Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qualità di quelli asiatici, salvo una maggiore tolleranza per la rigidità degli steli (flessione) e l'accettazione di piccole "bruciature" sulla punta delle foglie.

Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto variabile nel gruppo degli "Orientali", si rimanda alle caratteristiche varietali. La lunghezza è, comunque, individuata dal codice apposto sulla confezione.

**Raccolta:**

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura

ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori

ai 18 ° C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in

acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

Caratteristiche	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le inserzioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	max 15°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	Nessuna	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 3 boccioli portati da peduncoli rigidi (cioè senza flessione), in	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore	indicativo della varietà	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

<b>Confezionamento</b>				
Mazzi non defogliati da	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm,  
 con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere  
 evidenziata a livello delle infiorescenze

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n.ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm,  
 fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione

### Scheda Controllo Qualità Fiori

**Data V.I.:** \_\_\_\_\_

**Azienda:** \_\_\_\_\_

**Località:** \_\_\_\_\_

**Specie:** *LILIUM*

Ibridi Orientali o Speciosum

**Cat. Seconda**

Tolleranza di qualità ammessa: 10% dei fiori (di cui la metà può presentare leggeri esiti di attacchi di parassiti animali e vegetali). Tali fiori devono essere comunque utilizzabili.

Per i lilium orientali valgono gli stessi standard di qualità di quelli asiatici, salvo una maggiore tolleranza per la rigidità degli steli (flessione) e l'accettazione di piccole "bruciature" sulle punte delle foglie.

Per lo standard relativo alla lunghezza, che è molto variabile nel gruppo degli "Orientali", si rimanda alle caratteristiche varietali. La lunghezza è, comunque, individuata dal codice apposto sulla confezione.

#### **Raccolta:**

Per l'intero periodo annuale si raccomanda la raccolta a temperature inferiori ai 20° Centigradi;

Nel periodo primaverile ed estivo la raccolta è consentita solo al mattino,

Da novembre a maggio i fiori alla raccolta non devono presentarsi umidi;

Successivamente al taglio è necessario provvedere all'immissione immediata dei fiori in acqua;

Nel caso in cui fosse impossibile l'immediata immissione in acqua dopo il taglio, con temperatura

ambientale inferiore ai 18 ° C, si deve confezionare entro tre ore dal taglio, con temperature superiori

ai 18 °C si deve confezionare entro due ore dal taglio;

I fiori non si possono commercializzare prima che abbiano stazionato, per un periodo minimo di due ore in

acqua in posizione eretta, precedentemente o successivamente al confezionamento;

Obbligatorio commercializzare i fiori entro 48 ore dal confezionamento.

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
--

C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>
C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>

Caratteristica	Requisito	C.V. (*)	Conformità	Note
<b>Stelo</b>				
Robusto, rigido	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Tutte le intersezioni fiorali presenti	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Flessione massima (impugnato dalla parte basale a 1/3 della sua lunghezza)	> 15°	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Curvatura	max 2 cm	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Stelo pulito alla base per 10 cm	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
<b>Infiorescenza</b>				
Con almeno 2 boccioli in grado di fiorire, portati da peduncoli anche leggermente flessi, in grado di fiorire	Ben formati, grandi	M O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Grado di Maturazione (fiore chiuso)	Giusto	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Colore indicativo della varietà	SI	G	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
<b>Confezionamento</b>				
Mazzi non defogliati da	10 steli	M	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Pari alla base e "di testa"	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Legati da un elastico	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Racchiusi in busta liscia a protezione delle infior.	SI	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	
Mazzi riuniti in pacchi	NO	O	C <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/>	

La differenza di lunghezza tra gli steli di uno stesso mazzo può essere al massimo di 10 cm, con steli che devono comunque rimanere pari di piede e la differenza può essere evidenziata a livello delle infiorescenze

C  NC

NOTA: E' consentito il confezionamento in buste di plastica con n.ro 5 fiori della lunghezza di 70 cm, fermo restando le altre caratteristiche qualitative sopra descritte.

L'Ispettore \_\_\_\_\_

(\*) Criterio di valutazione: M= Misura G= Giudizio O= Osservazione